
ZAFFER®







Z-MER 500

(NL) Gebruiksaanwijzing
(FR) Notice d'emploi
(EN) User manual

868 MHz

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD 2020 / RC - 001
HANGZHOU ZAFFER - Version: 1.1 / 2027

SPECIFICATIONS




Max
500 W

Externe ontvanger voor elk type tubular motor merk zonder ingebouwde ontvanger

Récepteur externe pour tout type de marque de moteur tubulaire sans récepteur intégré


External receiver for all kind of tubular motor brands without build-in receiver



Unieke identificatie nummer van Z-MER 500

Identification unique du numéro de Z-MER 500

Unique identification of Z-MER 500 number



Maximum één motor per Z-MER500

Maximum un moteur par Z-MER500

Maximum one motor per Z-Mer 500




Compatibel met alle «Zaffer» afstandsbedieningen

Compatible avec toute les commandes à distance «Zaffer»

Compatible with all «Zaffer» remote controls

Electronische richtingwijzigingsfunctie
Fonction de modification de direction électronique
Electronic changing direction function



Montage inbouw - *Montage encastrer* - Recessed mounting



Montage opbouw - *Montage apparent* - Surface mounted




Wij herinneren U er aan dat de automatiseringen enkel door ervaren installateurs mogen uitgevoerd worden, dit volgens de geldende normen en wetgevingen. Zorg er zeker voor dat alle connecties gebeuren zonder de netvoeding.


Les installations électriques et le montage des automatismes doivent être exécutés par du personnel expérimenté et qualifié ceci le respect des normes légales. Toutes les connexions doivent être exécutées avec l'alimentation de secteur coupée.

The electrical systems and the automations must be installed by qualified and experienced personnel in compliance with current legislation. Before you proceed to make any connections make sure that the main power supply is disconnected.

SPECIFICATIONS

power on







MOTOR

2 × Reaction







No pulse switch






OK

1



①

Open **www.zaffersoft.be** in Chrome of Edge op een computer.
*Ouvrez **www.zaffersoft.be** dans Chrome ou Edge sur un ordinateur.*
Open **www.zaffersoft.be** in Chrome or Edge on a computer.



②

Sluit de USB-kabel aan, klik Verbinden
Branchez le câble USB, cliquez Connecter
Plug in the USB cable, click Connect

③

Kies uw afstandsbediening, klik Verbinding maken
Choisissez votre télécommande, cliquez Connexion
Choose your remote control, click Connect

Dagcode - *Code du jour* - Day code

2




①

Klik bovenaan op Inloggen
Cliquez en haut sur Se connecter
Click Log in at the top



②

Druk op knop **D** van de Z-MASTER en lees de code af.
*Appuyez sur la touche **D** du Z-MASTER et relevez le code.*
Press the **D** button on the Z-MASTER and read the code.



③

Voer de code in bij **Dagcode** en klik Verder
*Entrez le code dans **Code du jour** et cliquez Continuer*
Enter the code at **Day code** and click Continue


Uitsluitend voor vakmensen - *Uniquement pour les professionnels* - Only for Professionals

Afstandsbediening met Z-MER 500 koppelen
Accouplement de la télécommande au Z-MER 500
Pair remote control with Z-MER 500

3

Voer het Z-MER 500-nummer in bij **Motornummer** (13 cijfers).
*Entrez le numéro du Z-MER 500 dans **Numéro de moteur** (13 chiffres).*
Enter the Z-MER 500 number at **Motor number** (13 digits).






Het nummer staat op het etiket van de Z-MER 500.
Le numéro se trouve sur l'étiquette du Z-MER 500.
The number is on the Z-MER 500 label.

4

Klik Update toestel
Cliquez Mettre à jour l'appareil
Click Update device



Pas loskoppelen na **"Uw toestel werd correct geprogrammeerd."**
*Débranchez après « **Votre appareil a été programmé correctement.** »*
Unplug only after **"Your device was programmed correctly."**

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD dat de radioapparatuur die behandeld wordt in deze instructies in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU en de andere relevante bepalingen van de Europese Richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie.
De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.zaffer-china.com

CE

Voeding	: 230V
Maximum motor vermogen	: 500W
Werktemperatuur	: -20 ° C + 55 ° C
Maximale onafgebroken werkperiode	: +/- 4 minuten
Frequentie	: 868 MHz.
Ontvangsbereik	: Geschat 50m buitenshuis en 15m binnenshuis

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD behoudt zich het recht voor om zijn producten zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Déclaration de conformité CE

Par la présente HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.zaffer-china.com

CE

Alimentation	: 230 V
Puissance maximum du moteur	: 500 W
Température de fonctionnement	: -20 à +50 ° C
Temps de travail max	: +/- 4 min.
Fréquence	: 868 MHz
Distance des émetteurs	: Estimée 50m extérieur, 15m à l'intérieur

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

CE Declaration of Conformity


HANGZHOU ZAFFER intelligent Technology CO.LTD hereby declares that the radio equipment covered by these instructions is in compliance with the requirements of the Radio Directive 2014/53/EU and the other essential requirements of the applicable European directives.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.zaffer-china.com

CE

Power supply	:230 V
Maximum motor power	: 500 W
Operating temperature	: -20 + 50°C
Max working time	: +/- 4 Min.
Frequency	: 868 MHz
Range of transmitters	: estimated 50m outdoor 15m indoor

HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD reserves the right to modify its products without any notice.

© Copyright HANGZHOU ZAFFER Intelligent Technology CO.LTD


Z-MULTI
23:30
12-04-2013
08:15
22:15
Z-MULTI TIMER
Z-ONE
Z-TIMER ONE
Z-CODE CLW
Z-MINI